

Антивандальная телефонная трубка ОТН10.С для защищенных телефонов Termit

Антивандальная телефонная трубка для
установки в защищенные телефоны Termit
серий АНС



Ключевые характеристики¹

- Материал - Поликарбонат\АБС
- Прочная конструкция
- Провода с тефлоновым покрытием
- Усилие на разрыв 180кг
- Витой телефонный шнур

¹ Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления
* в зависимости от модели телефона

Общая информация

Антивандальная телефонная трубка ОТН10.С для защищенных телефонов Termit изготовлена из прочного инженерного пластика. Стандартный витой шнур имеет длину 30 см. Есть возможность кастомизации.

Сферы применения

- Может быть использована с антивандальными и защищенными телефонами Termit
- Для реализации кастомизированных проектов и продуктов с использованием плат Termit SIP, GSM, LTE, аналоговой телефонии

Коды для заказа

Антивандальная
телефонная трубка

ОТН10.С

Технические характеристики

Общие характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Частота микрофона | <ul style="list-style-type: none">• 100-800 Гц |
| Чувствительность микрофона | <ul style="list-style-type: none">• 56± 2 дБ |
| Выходной импеданс микрофона | <ul style="list-style-type: none">• Низкий импеданс |
| Направленность микрофона | <ul style="list-style-type: none">• Всенаправленный |
| Питание микрофона | <ul style="list-style-type: none">• Напряжение 4.5В• Ток 0.5А |
| Импеданс динамика | <ul style="list-style-type: none">• 150±Ом <p>При напряжении питания 60 мВ, на частоте 1кГц</p> |
| Уровень звукового давления | <ul style="list-style-type: none">• 150±3 дБ |
| Потребляемая мощность | <ul style="list-style-type: none">• Номинально 0.03 Вт• Максимально 0.25 Вт |
| Искажение гармоник | <ul style="list-style-type: none">• <5% |
| Разъем | <ul style="list-style-type: none">• 4-контактный разъем |

Физические характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Материал трубки | <ul style="list-style-type: none">• Сплав поликарбонат АБС |
| Длина телефонного шнура | <ul style="list-style-type: none">• 30 см <p>Есть возможность кастомизации</p> |
| Проводка | <ul style="list-style-type: none">• 4 провода 24 AWG с тефлоновым покрытием |
| Прочность на разрыв | <ul style="list-style-type: none">• 180 кг |
| Размеры | <ul style="list-style-type: none">• 211 x 96 x 56 мм |



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru



